3D TENDER

FRENCH BOAT BUILDER

CATALOGUE **2026**



VOTRE RÉFÉRENCE EN SEMI-RIGIDES ET ANNEXES

3D TENDER

Semi-rigides, coques polyester, coques aluminium, planchers démontables, annexes ultra-légères avec fond gonflable haute pression plus de 100 000 bateaux livrés dans le monde depuis le début de la marque 3D TENDER en 2007. La performance, le confort, la durabilité et le prix imbattable ont toujours été les valeurs principales de la marque 3D TENDER.

L'approche robuste de la conception et de la construction de 3D TENDER permet aux propriétaires de bateaux de plaisance et de bateaux commerciaux d'avoir la confiance nécessaire pour aller plus loin et affronter les conditions que beaucoup d'autres évitent.

La gamme 3D TENDER vous offre un choix incomparable de modèles aux rapports qualité/prix exceptionnels sur le marché !

ENVIRONNEMENT

Nous prêtons une grande attention au respect de l'environnement lors de la production des bateaux 3D Tender. Nous nous assurons d'employer des processus non polluants, énergétiquement économiques qui respectent la santé des employés et des utilisateurs. Le choix des matières premières est crucial puisqu'il permet de construire des bateaux très résistants mais aussi proches de la nature.

POIDS PLUME 3D TENDER

Les carènes aluminium apportent aux bateaux leur solidité tout en leur conférant un avantage imbattable en terme de poids. Ces bateaux peuvent donc être propulsés par des petits moteurs, moins chers, plus économiques en carburant, réduisant leurs émissions de CO2.

ALUMINIUM 3D TENDER

L'aluminium est l'un des seuls matériaux qui peut être recyclé de manière illimitée sans perdre ses qualités et propriétés.

POWDER COATING

3D Tender a choisi d'employer des peintures poudre. Ces poudres sont électriquement chargées et sont pulvérisées sur les surfaces préparées avant de passer en étuve. La finition est impeccable, les surfaces peintes sont lisses et brillantes.

Les peintures poudre amènent des avantages considérables comparées aux peintures liquides conventionnelles :

- Pas de mélange organique volatile
- Pas de solvant (pas de risque de feu, de pollution etc...)
- Pas de pollution, les excès de poudre sont collectés facilement par aspiration

Les temps et températures de cure ont été améliorés significativement de manière a réduire la consommation d'énergie du process.

SOMMAIRE

Prenez le large avec un 3D TENDER

PATROL	04
DREAM	12
XPRO	18
TR	24
COACHBOAT IQ	28
ODYSSEY	30
NIVIDIC	32
RESCUE	34
XPRO RIB ALU	36
HEAVY DUTY	38
POLAR	40
SURF RESCUE	44
REEF CARBON	46
REEF ALU	48
DREAM 440	50
NIVIDIC	52
T33	54
ULTIMATE	56
FEDERLIGHT	58
SAIL TENDER	60
TWIN AIR	62
ROUND AIR	64
VIB AIR	66
V-SHAPE	68
TWIN HYPALON	70
FAST CAT	72
WORLD TRAVEL	74
PILOT	76
ACCESSOIRES	82



PATROL 860

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

Grand frère de la gamme, le **Patrol 860** est un semi-rigide « à la carte « pour tous les programmes de navigation.

Ce bateau est doté d'une carène performante pour un passage en mer exceptionnel. La coque composite en V profond, les larges bouchains et les tubes de grand diamètre, offrent une excellente manœuvrabilité et stabilité sur l'eau, ce qui permet d'avoir une sécurité à bord inégalée. Le **Patrol 860** est un bateau entièrement modulable, vous pourrez choisir de positionner tous les équipements optionnels (console, siège bolster, banquette ...) où vous le souhaitez ! Cette modularité permet de répondre aussi bien aux besoins des professionnels (pompiers, garde-côtes) que des particuliers (plaisance et pêche semi-hauturière).

Ce bateau est disponible en PVC Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société belge Pennel et Flipo.

Le **Patrol 860** est disponible en version commerciale, en homologation NUC 12 passagers, et est disponible dans la division 222.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	8.60 m
Longueur intérieure	7.30 m
Largeur	2.92 m
Largeur intérieure	1.73 m
Creux	1.49 m
Angle tableau arrière	28 °
Diamètre flotteur	55 cm
Compartiments étanches	6
Poids	1080 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	20
Charge max. autorisée	3038 kg
Puissance max. autorisée	500 HP
Type d'arbre	Simple XXL Twin XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	300 L (option 500L)
Hypalon	***39 795 € TTC***
Hypalon renforcé	***47 145 € TTC***
Hypalon renforcé tube plein	***81 780 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD

Davier d'étrave EPDM
Coffre avant sous le pont
Baille à mouillage
Réservoir de 300L
Pont anti-dérapant
Bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Saisines doubles
Poignées de portage
Taquets rétractables
Gonfleur

RENFORCÉ

Renforts coque, tube et cadène
Réservoir 500L
Pont EVA

EN OPTION

Console XL (C05)
Console PATROL (C10)
Console Cabine Patrol (C14)
Fermeture Cabine Patrol (A10)
Siege Bolster XL (S02)
Banquette triple L Patrol (B04)
Banquette triple XL Patrol (B05)
Roll Bar double Patrol (R10)
T-Top (T02)
Sièges Jockey
Bite d'amarrage (A11)
Echelle de tube (A12)
Réservoir 500 L
Davier guindeau électrique





PATROL 760

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

Le **Patrol 760** est un semi-rigide «à la carte» pour tous les programmes de navigation.

Ce bateau est doté d'une carène performante pour un passage en mer exceptionnel. La coque composite en V profond, les larges bouchains et les tubes de grand diamètre, offrent une excellente manœuvrabilité et stabilité sur l'eau, ce qui permet d'avoir une sécurité à bord inégalée.

Le **Patrol 760** est un bateau entièrement modulable, vous pourrez choisir de positionner tous les équipements optionnels (console, siège bolster, banquette ...) où vous le souhaitez !

Le bateau est équipé d'un réservoir de 300 litres intégré sous le pont. Ce bateau est disponible en PVC Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Belge, Pennel et Flipo. Le **Patrol 760** est disponible en version commerciale, en homologation NUC 10 passagers, et est disponible dans la division 222.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	7.60 m
Longueur intérieure	6.20 m
Largeur	2.92 m
Largeur intérieure	1.73 m
Creux	1.49 m
Angle tableau arrière	28 °
Diamètre flotteur	55 cm
Compartiments étanches	6
Poids	900 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	17
Charge max. autorisée	2836 kg
Puissance max. autorisée	300 HP
Type d'arbre	Simple XXL Twin XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	300 L (option 500L)
Hypalon	***34 545 € TTC***
Hypalon renforcé	***44 640 € TTC***
Hypalon renforcé tube plein	***71 540 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD


Davier d'étrave EPDM
Coffre avant sous le pont
Baille à mouillage
Réservoir de 300L
Pont anti-dérapant
Bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Saisines doubles
Poignées de portage
Taquets rétractables
Gonfleur

RENFORCÉ

Renforts coque, tube et cadènes
Pont EVA

EN OPTION

Console XL (C05)
Console PATROL (C10)
Console Cabine Patrol (C14)
Fermeture Cabine Patrol (A10)
Siege Bolster XL (S02)
Banquette triple L Patrol (B04)
Banquette triple XL Patrol (B05)
Roll Bar double Patrol (R10)
T-Top (T02)
Sieges Jockey
Bite d'amarrage (A11)
Echelle de tube (A12)





PATROL 670

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

Le **Patrol 670** est un semi-rigide «à la carte» pour tous les programmes de navigation.

Ce bateau est doté d'une carène performante pour un passage en mer exceptionnel. Il est autovideur. La coque composite en V profond, les larges bouchains et les tubes de grand diamètre, offrent une excellente manœuvrabilité et stabilité sur l'eau, ce qui permet d'avoir une sécurité à bord inégalée. Le **Patrol 670** est un bateau entièrement modulable, vous pourrez choisir de positionner tous les équipements optionnels (console, siège bolster, banquette ...) où vous le souhaitez !

Cette modularité permet de répondre aussi bien aux besoins des professionnels (pompiers, garde-côtes) que des particuliers (plaisance et pêche semi-hauturière). Le **Patrol 670** est équipé d'un réservoir inox de 150 litres intégré sous le pont. Il est disponible en PVC Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société belge, Pennel et Flipo. Le **Patrol 670** est disponible dans la division 222.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	6.70 m
Longueur intérieure	5.24 m
Largeur	2.57 m
Largeur intérieure	1.50 m
Creux	1.52 m
Angle tableau arrière	23 °
Diamètre flotteur	57 cm
Compartiments étanches	6
Poids	700 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	15
Charge max. autorisée	2836 kg
Puissance max. autorisée	200 HP
Type d'arbre	Simple XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	150 L
PVC	***19 310 € TTC***
Hypalon	***25 505 € TTC***
Hypalon renforcé	***31 188 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD


Davier d'étrave EPDM
Coffre avant sous le pont
Baille à mouillage
Réservoir de 150 L
Pont auto-videur
Pont anti-dérapant
Double bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Saisines doubles
Poignées de portage
Taquets rétractables
Bateau Autovideur
Gonfleur

EN OPTION

Console PATROL XL (C05)
Console PATROL (C10)
Siege Bolster XL (S02)
Banquette triple L Patrol (B04)
Banquette triple XL Patrol (B05)
Roll Bar double Patrol (R15)
T-Top (T02)
Sieges Jockey
Bite d'amarrage (A11)
Echelle de tube (A12)

RENFORCÉ

Renforts coque, tube et cadène
Réservoir 200L
Pont EVA





PATROL 650/600/550

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

La modularité de la gamme **Patrol** permet de répondre aux besoins des professionnels (pompiers, garde-côtes) et des particuliers (plaisance et pêche).

Une fiabilité exceptionnelle et des performances inégalées. Le **Patrol** a la particularité d'avoir une flottabilité, une stabilité, un poids et une capacité de charge supérieure aux autres bateaux de mêmes dimensions.

En standard, votre **Patrol** est équipé d'une console, d'un siège Bolster et d'un réservoir de carburant en acier inoxydable intégré au pont.

Les bateaux sont disponibles en PVC ou en tissu HYPALON ORCA® de la société belge Pennel et Flipo.

Le **Patrol 600** a un pont autovideur. Le **Patrol 650/600/550** sont disponibles dans la division 222.



CARACTERISTIQUES

	650	600	550
Longueur totale	6.50 m	6.00 m	5.50 m
Longueur intérieure	5.02 m	4.75 m	4.30 m
Largeur	2.50 m	2.40 m	2.40 m
Largeur intérieure	1.33 m	1.23 m	1.23 m
Creux	1.20 m	1.20 m	1.19 m
Angle tableau arrière	24 °	24 °	24 °
Diamètre flotteur	57 cm	57 cm	57 cm
Compartiments étanches	6	5	6
Poids	450 kg	350 kg	250 kg
Pression Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	15	13	11
Puissance max. autorisée	150 HP	140 HP	115 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	C	C	C
Réservoir	100 L	100 L	100 L
Console PATROL / Siège Bolster	XL	XL	L
PVC Black / Grey	***16 790 € TTC***	***15 635 € TTC***	***13 640 € TTC***
PVC Grey	***16 790 € TTC***	***15 635 € TTC***	***13 640 € TTC***
Hypalon Black / Grey	***20 465 € TTC***	***19 205 € TTC***	***16 580 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

Console PATROL avec coffre de rangement et siège attenant
Siege Bolster avec coffre de rangement et table de pique nique
Coffre avant sous le pont
Baille à mouillage
Davier d'étrave EPDM
Pont anti-dérapant
Double bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Saisines doubles
Poignées de portage
Taquets rétractables
Gonfleur
Réservoir
Echelle de bain

EN OPTION *(650/600)*

Banquette double Patrol (B03)
Banquette triple L Patrol (B04)
Roll Bar (R09)
T-Top (T02)
Echelle de tube (A12)

EN OPTION *(560/550/530)*

Banquette simple (B01)
Banquette double (B02)
Roll Bar (R09)
T-Top (T01)





DREAM 850

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

Le **Dream 850** a été spécialement dessiné pour allier performance et conduite réactive.

Doté d'un aménagement haut de gamme modulable au gré des envies. Il réinterprète et réinvente les espaces à bord pour en faire un bateau de plaisance hors du commun.

La coque en V profond est construite en fibre de verre renforcée, le pont est autovideur et la plateforme arrière d'accès à la mer avec échelle de bain permet une descente et une remontée facile. Chaque modèle de la gamme **Dream** est livré avec un large bain de soleil posé sur plusieurs coffres de rangements et une table de pique-nique escamotable.

Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo, ils contiennent 6 compartiments étanches et sont protégés par deux doubles bandes anti-ragage.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	8.50 m
Longueur intérieure	7.46 m
Largeur	3.19 m
Largeur intérieure	1.86 m
Creux	1.62 m
Diamètre flotteur	63 cm
Compartiments étanches	6
Poids	1180 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	18
Charge max. autorisée	1850 kg
Puissance max. autorisée	350 HP
Type d'arbre	Simple XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	300 L
Hypalon Black carbon Full option	***67 080 € TTC***
Hypalon White carbon Full option	***67 080 € TTC***



EQUIPEMENT

FULL OPTION

- Coque noire et pont auto-videur
- Revêtement de pont Flexi-Teak
- Réservoir 300L avec jauge
- Réservoir d'eau douce 60L et douchette
- Console avec coffre de rangement
- Siège de pilotage triple position avec cuisine et évier intégré
- T-top équipé d'une barre LED et de panneaux solaires
- Bimini extensible avec supports en carbone
- Carré arrière avec table de pique nique convertible en bain de soleil
- Coffre arrière
- 4 coffres de rangement avant
- Sellerie complète
- Guindeau électrique
- Plateforme arrière avec échelle de bain télescopique et mains courantes
- Pompe de cale automatique
- Coupe circuit, bac batterie et switch panel
- Compas
- Feux de navigation
- Glaciaire électrique 30L avec prise 12V
- Taquets rétractables



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



DREAM 7

SEMI-RIGIDES
COQUE FIBRE

Le Dream 7 est pensé pour offrir un bon équilibre entre performance et confort. Sa carène en V profond, réalisée en fibre de verre renforcée, assure stabilité et sécurité même en mer formée.

À l'arrière, les plateformes avec échelle de bain facilitent l'accès à l'eau et peuvent être démontées, permettant ainsi l'homologation du bateau en 6,95 m.

L'espace de pont est modulable : un grand bain de soleil repose sur plusieurs coffres de rangement et une table escamotable permet de profiter facilement des moments à bord.

Les flotteurs sont disponibles en HYPALON ORCA® Pennel & Flipo, composés de 6 compartiments étanches et protégés par deux doubles bandes anti-ragage pour plus de fiabilité et de durabilité.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	7.47 m
Longueur intérieure	6.90 m
Largeur	2.80 m
Largeur intérieure	1.65 m
Creux	1.37 m
Diamètre flotteur	60 cm
Compartiments étanches	6
Poids	1300 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	16
Charge max. autorisée	1850 kg
Puissance max. autorisée	300 HP
Type d'arbre	Simple XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	300 L
Hypalon White carbon Full option	***44 990 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%



EQUIPEMENT

FULL OPTION

Hypalon ORCA Carbon White 866 haute résistance

Coque en gelcoat blanc
Console et siège avec évier et réchaud intégré

Carré arrière avec table de pique nique convertible en bain de soleil
T-top
Bimini avec deux mâts en carbone
Réservoir de carburant 300L

Revêtement EVA sur la plateforme arrière
Guindeau électrique
Échelle de bain télescopique avec main courante
Ensemble complet de coussins
Douchette et réservoir d'eau douce de 60 L

Pompe de cale électrique et automatique
Glacière 30 L



Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



DREAM 655

SEMI-RIGIDES
COQUE FIBRE

La gamme de semi rigide **Dream** a été étudiée pour apporter un maximum de confort sur des bateaux familiaux, élégants et sportifs.

Sur le modèle **655**, rien n'a été laissé au hasard, de la carène avec son V profond spécialement dessinée pour offrir une grande manoeuvrabilité et un confort de navigation irréprochable, jusqu'à son équipement standard hors norme. Chaque modèle est livré avec un large bain de soleil et une table de pique-nique escamotable.

Les modèles **655** et **635** disposent d'une console avec siège attenant et coffre de rangement, d'un bolster modulable en position assise ou debout et d'une banquette arrière.

Ce bateau est disponible en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Belge, Pennel et Flipo



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	6.55 m
Longueur intérieure	5.82 m
Largeur	2.67 m
Largeur intérieure	1.50 m
Creux	1.40 m
Angle tableau arrière	34 °
Diamètre flotteur	57 cm
Compartiments étanches	6
Poids	850 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	12
Charge max. autorisée	1250 kg
Puissance max. autorisée	200 HP
Type d'arbre	Simple XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	100 L
PVC White / Gelcoat Black	***21 725 € TTC***
PVC Black / Gelcoat Black	***21 725 € TTC***
Hypalon White / Gelcoat Black	***25 190 € TTC***
Hypalon Black / Gelcoat Black	***25 190 € TTC***
Full option Hypalon White / Gelcoat Black	***26 890 € TTC***
Full option Hypalon Black / Gelcoat Black	***26 890 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%



EQUIPEMENT

STANDARD

- Console de pilotage
- Siège Pilote
- Banquette arrière intégrée au pont 3 places
- Pont auto-videur
- Bain de soleil avant
- Davier d'étrave
- Réservoir 100L
- Table de pique nique
- Coffre avant
- Plateforme arrière avec revêtement EVA noir anti-dérapant
- Bande anti ragage
- Double bande de protection d'étrave
- Poignées de portage
- Gonfleur

FULL OPTION

- Marche pieds latéraux
- Douche avec réservoir de 40L
- Revêtement de pont EVA noir anti-dérapant



Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



XPRO 589

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

La gamme **XPRO** est la gamme emblématique de la marque 3D Tender, ces bateaux sont rapides, stables et maniables. C'est le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Les **XPRO** se déclinent en plusieurs tailles, de 4.45 mètres à 5.89 mètres, ces bateaux semi-rigides sont conçus pour la pêche et les petites croisières en famille.

C'est une gamme entièrement modulable, et aménageable au gré des envies et des besoins. Le siège pilote, la console et les accessoires se placent où vous voulez !

Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	5.89 m
Longueur intérieure	4.72 m
Largeur	2.52 m
Largeur intérieure	1.33 m
Creux	1.10 m
Diamètre flotteur	57 cm
Compartiments étanches	6
Poids	400kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	16
Charge max. autorisée	1400 kg
Puissance max. autorisée	120 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
PVC Black	***11 540 € TTC***
PVC Grey	***11 540 € TTC***
Hypalon Grey	***14 690 € TTC***



EQUIPEMENT

STANDARD

Console de pilotage Xpro avec coffre de rangement et siège attenant
Siège Bolster Xpro avec coffre de rangement
Davier d'étrave
Coffre avant
Pont anti-dérapant
Double bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Housse intégrale d'hivernage
Saisines doubles
Gonfleur, avirons & kit de réparation

EN OPTION

Banquette double (B02)
Banquette double (B03)
Banquette triple (B04)
Roll bar siège (R13)
Echelle de tube (A12)



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



XPRO 535

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

La gamme **XPRO** est la gamme emblématique de la marque 3D Tender, ces bateaux sont rapides, stables et maniables. C'est le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Les **XPRO** se déclinent en plusieurs tailles, de 4.45 mètres à 5.89 mètres, ces bateaux semi-rigides sont conçus pour la pêche et les petites croisières en famille.

C'est une gamme entièrement modulable, et aménageable au gré des envies et des besoins. Le siège pilote, la console et les accessoires se placent où vous voulez !

Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	5.35 m
Longueur intérieure	3.80 m
Largeur	2.00 m
Largeur intérieure	1.01 m
Creux	1.10 m
Diamètre flotteur	52 cm
Compartiments étanches	6
Poids	178kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	10
Charge max. autorisée	1350 kg
Puissance max. autorisée	75 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
PVC Black	***7 970 € TTC***
PVC Grey	***7 970 € TTC***
Hypalon Grey	***10 490 € TTC***



EQUIPEMENT

STANDARD

Console de pilotage Xpro avec coffre de rangement et siège attenant
Siège Bolster Xpro avec coffre de rangement
Davier d'étrave
Coffre avant
Pont anti-dérapant
Double bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Housse intégrale d'hivernage
Saisines doubles
Gonfleur, avirons & kit de réparation

EN OPTION

Banquette simple (B01)
Banquette double (B02)
Banquette double (B06)
Roll bar (R12)
Roll bar siège (R13)
Echelle de tube (A12)



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

XPRO 490/445

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

La gamme **XPRO** est la gamme emblématique de la marque 3D Tender, ces bateaux sont rapides, stables et maniables. C'est le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Les **XPRO** se déclinent en plusieurs tailles, de 4.45 mètres à 5.89 mètres, ces bateaux semi-rigides sont conçus pour la pêche et les petites croisières en famille.

C'est une gamme entièrement modulable, et aménageable au gré des envies et des besoins. Le siège pilote, la console et les accessoires se placent où vous voulez !

Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo.



CARACTERISTIQUES

	490	445
Longueur totale	4.90 m	4.45 m
Longueur intérieure	3.35 m	3.03 m
Largeur	2.08 m	2.08 m
Largeur intérieure	1.01 m	1.01 m
Creux	1.00 m	1.00 m
Angle tableau arrière	24 °	24 °
Diamètre flotteur	52 cm	52 cm
Compartiments étanches	6	6
Poids	178 kg	167 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	7	7
Charge max. autorisée	880 kg	800 kg
Puissance max. autorisée	60 HP	50 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	C	C
PVC Black	***6 710 € TTC***	***6 080 € TTC***
PVC Grey	***6 710 € TTC***	***6 080 € TTC***
Hypalon Grey	***9 230 € TTC***	***8 600 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD

Console de pilotage
Siège avec coffre de rangement
Davier d'étrave
Coffre avant
Pont anti-dérapant
Double bande anti ragage
Bande de protection d'étrave
Gonfleur, avirons & kit de réparation
Housse intégrale d'hivernage
Saisines doubles

EN OPTION

Banquette simple (B01)
Banquette double (B02)
Banquette double (B06)
Roll bar (R12)
Roll bar siège (R13)
Echelle de tube (A12)





3D TENDER ×

EXCLUSIVITY

TR6

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

PACK FIRST

- SUZUKI DF70ATL ou DF100ATL
- Direction hydraulique
- Réservoir 100L avec gauge
- Pompe de cale
- Console de pilotage
- Siège bolster
- Feux de navigation
- Bande de protection étrave

FIRST PVC 70 21 990 € TTC

FIRST PVC 100 24 590 € TTC

PACK PREMIUM

- SUZUKI DF70ATL ou DF100ATL
- Direction hydraulique
- Réservoir 100L avec gauge
- Pompe de cale
- Console de pilotage
- Siège bolster
- Feux de navigation
- Bande de protection étrave
- Bain de soleil
- Pack audio Fusion
- Banquette arrière avec dossier, coffre et support de cannes

PREMIUM PVC 70 24 990 € TTC

PREMIUM PVC 100 27 990 € TTC

PREMIUM HYP 70 27 990 € TTC

PREMIUM HYP 100 30 590 € TTC

CARACTERISTIQUES

Longueur totale	5.90 m
Longueur intérieure	4.90 m
Largeur	2.55 m
Largeur intérieure	1.40 m
Creux	1.40 m
Angle tableau arrière	21°
Diamètre flotteur	57 cm
Compartiments étanches	5
Poids	390 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	13
Charge max. autorisée	1425 kg
Puissance max. autorisée	120 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
Réservoir	100 L
PVC	***14 990 € TTC***
Hypalon	***16 590 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

PACK FIRST



PACK PREMIUM



EQUIPEMENT

STANDARD

Siège bolster
Console de pilotage
Pont anti dérapant
Double bande anti ragage

EN OPTION

Banquette B06
Roll bar TR6
Table TR6



TR54

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

PACK FIRST

- SUZUKI DF60ATL Black
- Direction Teleflex
- Réservoir 60L avec gauge
- Pompe de cale
- Console de pilotage
- Siège bolster avec table pic-nic
- Feux de navigation
- Bande de protection étrave

PVC 14 990 € TTC

PACK PREMIUM

- SUZUKI DF60ATL Black
- Direction hydraulique Seafirst
- Réservoir 60L avec gauge
- Pompe de cale
- Console de pilotage
- Siège bolster avec table pic-nic
- Feux de navigation
- Bande de protection étrave
- Bain de soleil
- Pack audio Fusion

PVC 16 490 € TTC

Hypalon 18 990 € TTC

CARACTERISTIQUES

Longueur totale	5.25 m
Longueur intérieure	3.80 m
Largeur	2.12 m
Largeur intérieure	0.90 m
Creux	1.20 m
Angle tableau arrière	21°
Diamètre flotteur	52 cm
Compartiments étanches	5
Poids	250 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	10
Charge max. autorisée	1350 kg
Puissance max. autorisée	75 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
Réservoir	60 L
PVC	***9 990 € TTC***
Hypalon	***12 590 € TTC***
Hypalon tube plein increvable	***27 490 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD

- Siège bolster
- Console de pilotage
- Pont anti dérapant
- Double bande anti ragage

EN OPTION

- Banquette
- Roll bar siège
- Bain de soleil
- Pack audio Fusion



COCH BOAT IQ6/IQ5

SEMI-RIGIDES COQUE FIBRE

Le foil a modernisé le monde de la voile, aujourd'hui nous volons littéralement sur l'eau à des vitesses impressionnantes !

C'est pourquoi 3DTender a créé l'IQ6 et l'IQ5, en collaboration avec des entraîneurs du monde entier. Équipés d'une coque «Wave Piercer» offrant une tenue en mer exceptionnelle, l'IQ6 et l'IQ5 sont des bateaux auto-videurs conçus pour répondre aux besoins des entraîneurs et passionnés de voile moderne. L'IQ6, tout comme l'IQ5, répond à toutes les exigences des entraîneurs de foil et vous offre un confort inégalé grâce à son pont amortissant.

Disponibles en PVC Mehler® ou en HYPALON ORCA®, ils sont vendus en version standard ou en Pack avec tout l'équipement nécessaire et le moteur, prêts à naviguer !



CARACTERISTIQUES

	IQ6	IQ5
Longueur totale	6.00 m	5.15 m
Longueur intérieure	5.00 m	4.15 m
Largeur	2.30 m	2.30 m
Largeur intérieure	1.40 m	1.30 m
Creux	1.30 m	1.30 m
Angle à l'étrave	23 °	23°
Diamètre tube	50 cm	50 cm
Compartiments étanches	5	5
Poids	350 kg	300 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	10	6
Charge max.	1280 kg	680kg
Puissance max.	100 HP	80 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	C	C
Réservoir	100 L	60 L
PVC Black	***11 220 € TTC***	***9 960 € TTC***
Hypalon Black	***16 800 € TTC***	***14 500 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

IQ6 STANDARD

Réservoir inox 100 litres
Skin protection tube
Pompe de cale automatique
Coffre avant sous le pont
Bande anti-ragage
Pont autovideur
Pont antidérapant
Baille à mouillage
Bande de protection d'étrave
Safe-line
Protection d'étrave renforcée avec anneau de remorquage

IQ5 STANDARD

Réservoir inox 60 litres
Skin protection tube
Pompe de cale automatique
Coffre avant sous le pont
Bande anti-ragage
Pont autovideur
Pont antidérapant
Baille à mouillage
Bande de protection d'étrave
Safe-line
Protection d'étrave renforcée avec anneau de remorquage

EN OPTION

Couleurs claires tube disponibles à la demande
Console (C22)
Siège jockey (J02)
Siège suspension (J04)





ODYSSEY 635

SEMI-RIGIDES
COQUE ALUMINIUM

L'**Odyssey 635** est le tout nouveau bateau de la gamme des semi-rigides de loisirs 3D Tender. Découvrez avec ce bateau le luxe d'un grand modèle en seulement six mètres de long, un navire entièrement équipé pour vos sorties en mer entre amis ou en famille.

Conçu par notre architecte Samy BOUBEZARI, l'aménagement exceptionnel vous offrira deux bains de soleil, un à l'avant et un lit queen size à l'arrière convertible en un espace de détente autour de la table rabattable.

L'Odyssey 635 est un Rib en **aluminium** unique avec une coque qui vous garantira une navigation en douceur et en toute sécurité même sur les mers les plus agitées.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	6.35 m
Longueur intérieure	5.50 m
Largeur	2.65 m
Largeur intérieure	1.58 m
Creux	1.35 m
Angle à l'étrave	25 °
Diamètre tube	52 cm
Compartiments étanches	6
Poids	770 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	12
Charge max.	1250 kg
Puissance max.	200 HP
Type d'arbre	Simple XL
Catégorie de conception	C
Réservoir	90 L
PVC White	***27 840 € TTC***
PVC Black	***27 840 € TTC***
Hypalon White	***33 840 € TTC***
Hypalon Black	***33 840 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD

Siège bolster avec mains courantes et double poste de pilotage
Console avec rangement et siège avant
T-top avec rangement : porte-canne, lumière LED et housse
Sunbrella pour la zone du bain de soleil
Zone de bain de soleil arrière 200 x 138 cm avec siège pliable
Bain de soleil avant
Réservoir de carburant de 90 L avec jauge
Revêtement en EVA
Douchette avec réservoir d'eau de 60 L
Réfrigérateur-tiroir de 20 L
Plateforme d'accès arrière avec revêtement en EVA
Échelle télescopique et mains courantes
Rangement humide/sec
Table de pique-nique
Coffre avant
Plateforme d'ancre
Direction hydraulique
Pompe de cale et pompe de douche
Protection de quille
Bande de protection pour les flotteurs
Pont auto-videur





NIVIDIC 550

SEMI-RIGIDES
COQUE ALUMINIUM

Le **NIVIDIC 550** est un semi-rigide construit en aluminium à la fois robuste et léger qui vous procurera des moments inoubliables en mer.

Sa coque en V profond et le design de sa carène lui procurent un excellent comportement marin qui vous donnera de l'assurance dans les conditions les plus difficiles. Le **NIVIDIC** vous permettra de partir à la journée entre amis ou en famille.

Le **NIVIDIC 550** embarque tout l'équipement nécessaire : une console de pilotage avec grand coffre et siège attenant, un siège bolster avec plusieurs rangements, une banquette arrière pouvant accueillir trois personnes, un roll-bar ski, un revêtement de pont EVA, un réservoir essence d'une capacité de ≈ 50 litres, une pompe de cale, une direction hydraulique et une baille à mouillage.

Ce bateau est disponible en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	5.50 m
Longueur intérieure	4.20 m
Largeur	2.40 m
Largeur intérieure	1.32 m
Creux	1.17 m
Angle tableau arrière	21 °
Diamètre flotteur	52 cm
Compartiments étanches	6
Poids	400 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	12
Charge max. autorisée	1350 kg
Puissance max. autorisée	100 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
Réservoir	50 L
PVC Black / Grey Hull	***13 485 € TTC***
PVC White / White Hull	***13 485 € TTC***
Hypalon Black / Grey Hull	***16 380 € TTC***
Hypalon White / White Hull	***16 380 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD

Console de pilotage avec grand coffre et siège attenant

Un siège bolster avec rangements

Banquette arrière triple avec coffre de rangement

Réservoir ≈ 50L

Un revêtement EVA noir anti-dérapant

Roll-bar ski

Pompe de cale

Direction hydraulique

Baille à mouillage

Davier d'étrave

Bande de protection anti ragage

Bande de protection d'étrave

Poignées de portage

Anneau de remorquage en aluminium renforcé

Anneaux de levage x 4

Saisines

Renforts de tube anti dérapant

EN OPTION

Taud du bateau


Housse de la console de pilotage

Housse du siège bolster

Housse de la banquette arrière

Bain de soleil gonflable

Echelle de tube





RESCUE 430/370

SEMI-RIGIDES COQUE ALUMINIUM

Le **Rescue** est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels et des institutions de recherche en matière de sauvetage en eaux intérieures.

Il s'agit d'un bateau spécialement conçu pour un usage intensif, équipé d'une coque en aluminium ultra renforcée et d'un pont entièrement auto-videur.

Le placement des lignes de sécurité et les nombreux renforts des tubes ont également été spécialement étudiés pour garantir une longévité inégalée à un bateau parfaitement adapté aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Le bateau est disponible en PVC Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société belge Pennel et Flipo.

Les bateaux sont disponibles en division 222 et leur structure est validée par le Bureau Véritas.



CARACTERISTIQUES

	430	370
Longueur totale	4.30 m	3.70 m
Longueur intérieure	3.10 m	2.78 m
Largeur	1.87 m	1.70 m
Largeur intérieure	1.10 m	0.88 m
Creux	1.00 m	0.81 m
Diamètre flotteur	50 cm	45 cm
Compartiments étanches	4	4
Poids	130 kg	80 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	8	6
Charge max. autorisée	900 kg	700 kg
Puissance max. autorisée	60 HP	25 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple S
Catégorie de conception	C	C
PVC Orange	***6 710 € TTC***	***5 093 € TTC***
Hypalon Orange	***9 125 € TTC***	***7 655 € TTC***




EQUIPEMENT

STANDARD

Coque aluminium renforcée
Double plancher
100% Auto-videur
Emplacement réservé à la nourrice et la batterie
Coffre avant
Anneaux de remorquage
Pont anti-dérapant en EVA
Bande anti ragage ultra large
Bande de protection d'étrave
Cadènes de levage
Tableau arrière renforcé
Rames
Gonfleur et Kit de réparation

EN OPTION

Mât de remorquage (A08)
Echelle de tube (A12)



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



XPRO RIB ALU 420/415/390


SEMI-RIGIDES COQUE ALUMINIUM

Les **XPRO RIB ALU** sont tous fabriqués en PVC thermo-soudé ou collé à chaud et sont également disponibles en tissu Hypalon. Cette gamme de bateaux est idéale pour ceux qui ont besoin d'un bateau solide, léger et maniable.

Cette gamme offre une solution pour presque tous les besoins, de l'assistance aux clubs de voile à la pêche et aux sports nautiques. Chaque modèle a une coque en aluminium, un double plancher et un coffre à l'avant pour le rangement de la nourrice.

Ces bateaux permettent une bonne vitesse de croisière avec de petits moteurs et offrent ainsi une économie de carburant importante et non négligeable.

Le **XPRO RIB ALU 420** a un tableau arrière renforcé, ce qui lui permet d'accueillir des moteurs plus puissants (jusqu'à 60 CV). La console Jockey L (C07) est adaptée à cette gamme de bateaux.



CARACTERISTIQUES

	420	415	390
Longueur totale	4.20 m	4.15 m	3.90 m
Longueur intérieure	2.93 m	2.89 m	2.72 m
Largeur	1.87 m	1.87 m	1.86 m
Largeur intérieure	0.89 m	0.89 m	0.86 m
Creux	1.00 m	1.00 m	1.00 m
Diamètre flotteur	50 cm	50 cm	45 cm
Compartiments étanches	4	3	3
Poids	128 kg	89 kg	69 kg
Pression Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	8	8	7
Puissance max. autorisée	60 HP	25 HP	25 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	C	C	C
PVC Black	***5 390 € TTC***	***3 665 € TTC***	***3 455 € TTC***
PVC Grey	***5 390 € TTC***	***3 665 € TTC***	***3 455 € TTC***
Hypalon Grey	***8 390 € TTC***	***6 080 € TTC***	***5 660 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

STANDARD

Traitement anticorrosion de la coque aluminium
Peinture poudre marine
Davier d'étrave
Cadènes de levage et de remorquage intégrées à la coque
Revêtement Pad EVA antidérapant marin résistant aux UV
Bande anti-ragage ultra large
Protection d'étrave
Saisines doubles
Banc aluminium sur glissières
Gonfleur, avirons et kit de réparation





HEAVY DUTY

DEMONTABLES
PLANCHER ALUMINIUM


550/500/460/420/380/360/320

La gamme **Heavy Duty** se décline en 7 modèles. Ils sont tous fabriqués en PVC thermo-soudé ou collé à chaud avec un plancher en aluminium démontable.

Avec sa carène en V gonflable, cette gamme offre un excellent compromis entre confort et sécurité. Un bateau confortable et polyvalent, pour des balades en mer relaxantes, parties de pêche ou plongées fabuleuses.

Le partenaire idéal pour toutes vos aventures.

La gamme **Heavy Duty** se range facilement, les bateaux pliables offrent un excellent compromis entre confort, sécurité et rapidité d'utilisation.




EQUIPEMENT

Tissu PVC collé ou thermo-soudé
Davier d'étrave
Housse intégrale d'hivernage
2 bancs réglables (glissières sur longueur du bateau)
2 avirons
2 sacs de transport
2 sacs de rangement sous le banc
Gonfleur
Kit de réparation



CARACTERISTIQUES

	550	500	460	420	380	360	320
Longueur totale	5.50 m	5.00 m	4.60 m	4.20 m	3.80 m	3.60 m	3.20 m
Longueur intérieure	5.00 m	4.50 m	4.10 m	3.70 m	3.30 m	3.10 m	2.70 m
Largeur	2.08 m	1.93 m	1.90 m	1.90 m	1.70 m	1.68 m	1.51 m
Largeur intérieure	1.40 m	1.25 m	0.90 m	0.82 m	0.75 m	0.70 m	0.68 m
Creux	0.70 cm	0.70 cm	0.70 cm	0.70 cm	0.70 cm	0.70 cm	0.70 cm
Compartiments	5	5	5	4	4	4	4
Poids	130 kg	118 kg	98 kg	88 kg	78 kg	68 kg	56 kg
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	10	9	8	7	6	5	5
Charge max.	1 300 kg	1 200 kg	1 100 kg	1 087 kg	727 kg	689 kg	566 kg
Puissance max.	45 HP	45 HP	40 HP	30 HP	20 HP	20 HP	15 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L	Simple L	Simple L	Simple L	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	C	C
PVC Black	***3 980 € TTC***	***3 665 € TTC***	***3 035 € TTC***	***2 615 € TTC***	***2 405 € TTC***	***2 300 € TTC***	***2 090 € TTC***



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



POLAR 580

DEMONTABLES
PLANCHER ALUMINIUM

Le **POLAR 580** est un bateau démontable, facile à transporter, il se range dans deux sacs distincts, l'un pour le plancher et l'autre pour le flotteur. Ce bateau très résistant, est le meilleur allié des flottes de police, de sauveteurs et d'utilisateurs professionnels à travers le monde.

Ce bateau est conçu pour transporter des charges lourdes, tout en conservant sa vitesse. Le polar est d'ailleurs le bateau le plus rapide dans la catégorie des bateaux démontables. En navigation, la carène repose uniquement sur 2 quilles gonflables, la surface mouillée est réduite et la portance augmentée pour un confort de navigation exceptionnelle et des sensations extrêmes !

Le **Polar** est un bateau stable équipé d'un tableau arrière renforcé, des nombreux anneaux et poignées et de safe-line faisant du **Polar** un bateau très sécurisant et adapté pour les explorations, notamment en climat polaire. Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo.



CARACTERISTIQUES

	580
Longueur totale	5.85 m
Longueur intérieure	4.30 m
Largeur	2.48 m
Largeur intérieure	1.20 m
Creux	1.20 m
Diamètre flotteur	64 cm
Compartiments étanches	6
Poids	225 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	16
Charge max. autorisée	1300 kg
Puissance max. autorisée	75 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
PVC Grey	***7 200 € TTC***
PVC Black	***7 200 € TTC***
Hypalon Grey	***11 760 € TTC***
Hypalon Black	***11 760 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



EQUIPEMENT

580

Double coffre avant de rangement en aluminium
Renforts de tube
2 avirons
Sac de stockage
2 sacs de rangement sous le banc
Revêtement EVA
Quille gonflable centrale
Quilles latérales gonflables
Renfort en aluminium sur le tableau arrière
Gonfleur
Kit de réparation
Chaussettes d'évacuation
Valves de surpression
Anneaux de levage



POLAR 470

DEMONTABLES
PLANCHER ALUMINIUM

Le **POLAR 470** est un bateau démontable, facile à transporter, il se range dans deux sacs distincts, l'un pour le plancher et l'autre pour le flotteur. Ce bateau très résistant, est le meilleur allié des flottes de police, de sauveteurs et d'utilisateurs professionnels à travers le monde.

Ce bateau est conçu pour transporter des charges lourdes, tout en conservant sa vitesse. Le polar est d'ailleurs le bateau le plus rapide dans la catégorie des bateaux démontables. En navigation, la carène repose uniquement sur 2 quilles gonflables, la surface mouillée est réduite et la portance augmentée pour un confort de navigation exceptionnelle et des sensations extrêmes !

Le **Polar** est un bateau stable équipé d'un tableau arrière renforcé, des nombreux anneaux et poignées et de safe-line faisant du **Polar** un bateau très sécurisant et adapté pour les explorations, notamment en climat polaire. Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® thermo-soudé de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo.



CARACTERISTIQUES

	470
Longueur totale	4.70 m
Longueur intérieure	3.40 m
Largeur	1.78 m
Largeur intérieure	0.73 m
Creux	0.90 m
Diamètre flotteur	52 cm
Compartiments étanches	5
Poids	118 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	10
Charge max. autorisée	1300 kg
Puissance max. autorisée	40 HP
Type d'arbre	Simple S
Catégorie de conception	C
PVC Grey	***3 947 € TTC***
PVC Black	***3 947 € TTC***
Hypalon Grey	***7 894 € TTC***
Hypalon Black	***7 894 € TTC***



EQUIPEMENT

470

2 avirons
Sac de transport
2 sacs de rangement sous le banc
Revêtement EVA
Quille gonflable
Renfort en aluminium sur le tableau arrière
Gonfleur
Kit de réparation
Chaussettes d'évacuation
Valves de surpression
Anneaux de levage



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

SURF RESCUE 400

DEMONTABLES
PLANCHER GONFLABLE

Le **SURF RESCUE 400** est un bateau démontable, gonflable et léger.

Sa rapidité de déploiement offre une réponse à toutes situations d'urgence pour les professionnels de sauvetage et secourisme. Le **Surf Rescue** se gonfle en moins de 7 minutes et son plancher gonflable drop stitch apporte une importante stabilité à bord.

Le design du **SURF RESCUE 400** et sa quille gonflable lui permettent d'être extrêmement maniable et stable, il peut facilement affronter une mer formée, et détient une capacité de charge importante pour un bateau de cette taille.

Les tubes sont disponibles en PVC Valmex® de la société Allemande Melher ou en tissu HYPALON ORCA® de la société Pennel et Flipo



CARACTERISTIQUES


Longueur totale	4.00 m
Longueur intérieure	2.70 m
Largeur	1.70 m
Largeur intérieure	0.80 m
Creux	0.76 m
Diamètre flotteur	45 cm
Compartiments étanches	6
Poids	70 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Gonflage plancher	0.80 bar
Nb de passagers	6
Charge max. autorisée	727 kg
Puissance max. autorisée	20 HP
Type d'arbre	Simple S
Catégorie de conception	C
PVC Red	***3 950 € TTC***
Hypalon Red	***7 220 € TTC***



EQUIPEMENT

STANDARD

2 Avirons
Sac de transport
Gonfleur
Kit de réparation
Safe-line et saisine avant
Poignées de portage
Couverture stockage avant



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



REEF CARBON

ANNEXE RIGIDE
COQUE CARBONE

350/320



L'annexe nouvelle génération.

Livrée avec sa voile, elle s'utilise en annexe motorisée ou en dériveur.

100 % fibre de carbone : légère, solide, sans gonflage ni risque de crevaison.

Pratique et fiable, elle vous accompagne partout, sans contrainte.

Simple, léger, efficace.

CARACTERISTIQUES

	350	320
Longueur totale	3.50 m	3.20 m
Longueur intérieure	2.70 m	2.45 m
Largeur	1.75 m	1.75 m
Largeur intérieure	0.99 m	0.99 m
Creux	0.76 m	0.76 m
Poids	48 kg	42 kg
Nb de passagers	6	5
Puissance max. autorisée	20 HP	15 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S
Carbone blanc (voile incluse)	***10 490 € TTC***	***9 990 € TTC***
Carbone brillant (voile incluse)	***11 990 € TTC***	***11 490 € TTC***

CARBON BLANC



CARBON BRILLANT



EQUIPEMENT

STANDARD

Coque en fibre de carbone
Plancher en fibre de carbone
6 anneaux de levage intégrés
Anneau de remorquage avant
4 anneaux d'amarrage
Patins antidérapants

Mousse de protection latérale avec housse
Protection de quille
Rames en bois
Sacs de rangement latéraux
Sac d'ancre avant

Poignées latérales et poignée avant
3 taquets rétractables en acier inoxydable
Sangles de réservoir de carburant
Roues de mise à l'eau
Sac d'accessoires 3D TENDER

Plaque moteur en aluminium

Gréement complet :
Dérive, gouvernail, mât, voile, gréement, bouchon de puits de dérive

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



REEF ALU

RIGID TENDER
ALUMINIUM HULL

350/330/310/285

Le **REEF ALU** est 100 % aluminium : solide, léger et prêt à l'action. Fini le gonflage, les crevaisons et les contraintes. Cette annexe est conçue pour durer et vous suivre partout, en toute sérénité.

Grâce à son design pratique et robuste, le REEF vous permet de transporter votre équipement ou de rejoindre votre bateau sans effort. Pas de gonflage, pas de tubes fragiles, juste une annexe fiable et efficace, prête pour l'aventure.

Aluminium, solide, fiable. L'annexe qui ne vous laisse jamais tomber.



CARACTERISTIQUES

	350	330	310	285
Longueur totale	3.50 m	3.30 m	3.10 m	2.85 m
Longueur intérieure	2.80 m	2.60 m	2.45 m	2.25 m
Largeur	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
Largeur intérieure	1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Creux	0.76 m	0.76 m	0.76 m	0.76 m
Poids	75 kg	70 kg	65 kg	60 kg
Nb de passagers	6	5	5	4
Charge max	750 kg	700 kg	550 kg	500 kg
Puissance max. autorisée	30 HP	20 HP	15 HP	10 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Aluminium	***5 290 € TTC***	***4 990 € TTC***	***4 790 € TTC***	***4 490 € TTC***



EQUIPEMENT

STANDARD

Coque en aluminium
Plancher en aluminium
6 anneaux de levage intégrés
Anneau de remorquage avant
4 anneaux d'amarrage
Patins antidérapants
Mousse de protection latérale avec housse
Protection de quille
Sièges avec mousse EVA de 1 cm d'épaisseur
Rames en bois
Sacs de rangement latéraux
Sac d'ancre avant
Poignées latérales et poignée avant
3 taquets rétractables en acier inoxydable
Sangles de réservoir de carburant
Roues de mise à l'eau
Sac d'accessoires 3D TENDER
Plaque moteur en aluminium
Plateforme avant avec revêtement antidérapant pour réservoir de carburant

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



DREAM 440

SEMI RIGIDE COQUE FIBRE

La gamme **Dream** vous fait découvrir tout le plaisir de la vie en mer avec un niveau de confort supérieur. Des bateaux parfaitement adaptés aux sorties en famille ou entre amis, alliant confort à bord et optimisation de l'espace.

Sur les modèles Dream, rien n'est laissé au hasard : de la coque à V profond, spécialement conçue pour offrir une excellente maniabilité et un grand confort de navigation, à un équipement de série particulièrement complet. Le confort s'adapte à toutes les tailles.

Ce bateau est disponible en PVC Valmex® thermosoudé, fabriqué par la société allemande Mehler, ou en tissu Hypalon ORCA® de la société belge Pennel & Flipo.



SPECIFICATIONS

	440
Longueur totale	4.40 m
Longueur intérieure	3.46 m
Largeur	1.93 m
Largeur intérieure	1.00 m
Creux	1.20 m
Angle tableau arrière	24 °
Diamètre flotteur	46/52 cm
Compartiments étanches	3
Poids	280 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	7
PUISSANCE max.	60 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
Réservoir	40 L
Hypalon White / Gelcoat Black	***10 910 € TTC***
Hypalon White / Gelcoat Black	***13 325 € TTC***



EQUIPMENT

STANDARD

Pont auto-videur
Bain de soleil
Davier d'étrave
Console
Réservoir de carburant 100 L
Table pique-nique
Coffre avant
Douche 40 L
Revêtement EVA noir antidérapant
Bande de ragage double haute résistance
Protection d'étrave
Poignées
Pompe



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



NIVIDIC 460/420/360

SEMI-RIGIDES COQUE ALUMINIUM

Le **NIVIDIC 460** est un semi-rigide construit en aluminium à la fois robuste et léger qui vous procurera des moments inoubliables en mer.

Sa coque en V profond et le design de sa carène lui procurent un excellent comportement marin qui vous donnera de l'assurance dans les conditions les plus difficiles. Le **NIVIDIC 460** est équipé d'un revêtement EVA noir anti-dérapant, de renforts de tube et d'un réservoir 65 litres permettant d'allier confort et sécurité.

En option sur le **NIVIDIC 460** vous pourrez commander une console de pilotage avec rangement et un siège Bolster avec rangement.

CARACTERISTIQUES

	460	420	360
Longueur totale	4.60 m	4.20 m	3.60 m
Longueur intérieure	3.62 m	3.18 m	2.59 m
Largeur	2.01 m	2.01 m	1.90 m
Largeur intérieure	1.05 m	1.05 m	1.00 m
Creux	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Diamètre flotteur	48 cm	48 cm	48 cm
Compartiments étanches	6	6	6
Poids	170 kg	137 kg	85 kg
Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	9	7	6
Puissance max. autorisée	60 HP	50 HP	30 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	C	C	C
Réservoir	40 L	40 L	32 L
PVC Black / Grey Hull	***6 390 € TTC***	***6 190 € TTC***	***4 390 € TTC***
PVC White / White Hull	***6 390 € TTC***	***6 190 € TTC***	***4 390 € TTC***
Hypalon Black / Grey Hull	***8 890 € TTC***	***8 490 € TTC***	***5 690 € TTC***
Hypalon White / White Hull	***8 890 € TTC***	***8 490 € TTC***	***5 690 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

NIVIDIC 460

- Réservoir 65L
- Un revêtement EVA noir anti-dérapant
- Baille à mouillage
- Davier d'étrave
- Bande de protection anti ragage
- Bande de protection d'étrave
- Poignées de portage
- Anneau de remorquage en aluminium renforcé
- Anneaux de levage x 4
- Saisines
- Renforts de tube anti dérapant

+ PACK CONSOLE / SIÈGE

2 800€ TTC

- Console de pilotage avec rangement
- Siège bolster avec rangement

EN OPTION **(460)**

- Banquette arrière triple avec coffre de rangement (BO8)
- Roll-bar siège (R04)
- Roll-bar (R03)

NIVIDIC 420/360

- Réservoir (65L pour 420, 32L pour 360)
- Un revêtement EVA noir anti-dérapant
- Baille à mouillage
- Davier d'étrave
- Bande de protection anti ragage
- Bande de protection d'étrave
- Poignées de portage
- Anneau de remorquage en aluminium renforcé
- Anneaux de levage x 4
- Saisines
- Renforts de tube anti dérapant

EN OPTION **(420)**

- Console de pilotage avec rangement
- Siège bolster avec rangement
- Banquette arrière triple avec coffre de rangement (BO8)
- Roll-bar siège (R04)
- Roll-bar (R03)

EN OPTION **(360)**

- Console de pilotage avec rangement
- Siège bolster avec rangement
- Banquette arrière double avec coffre de rangement (BO7)
- Roll-bar siège (R02)
- Roll-bar (R01)



T33

ANNEXES SEMI-RIGIDES
COQUE ALUMINIUM

La **T33** est la nouvelle annexe en aluminium qui redéfinit les standards de confort et d'ergonomie dans sa catégorie. Fabriquée en aluminium marin de haute qualité, à la fois écologique et recyclable, elle allie robustesse et légèreté pour une navigation optimale. Sa coque est peinte en blanc grâce à un procédé respectueux de l'environnement, le powder coating, garantissant une finition lisse, durable et une résistance accrue à la corrosion marine.

Dotée de quatre sièges, la T33 est conçue pour offrir une expérience de navigation confortable. Sa console de pilotage, positionnée tout à l'avant, libère un vaste espace pour maximiser le rangement à bord. L'angle du tableau arrière et l'étrave ont été soigneusement étudiés afin d'assurer d'excellentes performances en mer, même pour une annexe de cette taille. Pour plus de praticité, elle dispose également d'une marche d'accès facilitant l'embarquement.



CARACTERISTIQUES

	330
Longueur totale	3.35 m
Longueur intérieure	2.40 m
Largeur	1.87 m
Largeur intérieure	1.10 m
Creux	0.80 m
Angle tableau arrière	12 °
Diamètre flotteur	44 cm
Compartiments étanches	4
Poids	160 kg
Pression Gonflage flotteur	0.25 bar
Nb de passagers	6
Charge max. autorisée	700 kg
Puissance max. autorisée	30 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
Hypalon White	***7 590 € TTC***



EQUIPEMENT

STANDARD

Console et siège de pilotage
Sellerie complète
Double plancher aluminium avec revêtement EVA
Cadènes de levage intégrées à la coque
Banquette avec dossier rabattable
Plateforme latérale
Mât arrière
Réservoir 25L
Coffres de rangement
Bande de ragage
Bande de protection d'étrave
Gonfleur
Avirons

OPTION

Echelle
Taud

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



ULTIMATE

360/340/320/300/280/260/240

ANNEXES SEMI-RIGIDES
COQUE ALUMINIUM

Les **Ultimates** sont des annexes semi-rigides en aluminium, légères et robustes. Chaque modèle est équipé d'un double plancher en aluminium et le pont plat est recouvert d'un revêtement antidérapant en EVA, pour un maximum de confort. Le double plancher de l'annexe permet d'évacuer l'eau du fond de la coque. Les bateaux sont en aluminium gris, garantissant la longévité de votre bateau. L'aluminium de qualité marine à haute résistance est recouvert d'un revêtement en poudre et chauffé à haute température pour garantir une finition lisse, durable et respectueuse de l'environnement.

La protection de la proue et la protection du tube ultra-large vous donnent la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin lorsque vous accostez. La forme en V prononcée de la coque offre une stabilité exceptionnelle et permet de passer à travers les vagues. Les bateaux sont tous équipés de 4 anneaux de levage pour utilisation sur bossoirs et d'un anneau de remorquage à l'avant de la coque.



CARACTERISTIQUES

	360	340	320	300	280	260	240
Longueur totale	3.60 m	3.40 m	3.20 m	3.00 m	2.80 m	2.60 m	2.40 m
Longueur intérieure	2.68 m	2.55 m	2.39 m	2.19 m	1.99 m	1.79 m	1.59 m
Largeur	1.70 m	1.54 m	1.54 m	1.54 m	1.54 m	1.54 m	1.54 m
Largeur intérieure	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m
Creux	0.84 m	0.72 m	0.72 m	0.72 m	0.72 m	0.72 m	0.72 m
Diamètre flotteur	45 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Compartiments étanches	4	4	4	4	4	4	4
Poids	67 kg	57 kg	50 kg	48 kg	44 kg	42 kg	38 kg
Glonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	6	6	5	5	4	4	3
Charge max.	650 kg	550 kg	500 kg	450 kg	400 kg	350 kg	300 kg
Puissance max.	25 HP	20 HP	20 HP	15 HP	15 HP	10 HP	8 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Catégorie conception	C	C	C	C	C	C	C
Réservoir	35 L	21 L	21 L	21 L	21 L	21 L	21 L
PVC Grey	***3 455 € TTC***	***3 140 € TTC***	***2 930 € TTC***	***2 825 € TTC***	***2 720 € TTC***	***2 510 € TTC***	***2 405 € TTC***
PVC Grey + Grey cover	***4 085 € TTC***	***3 770 € TTC***	***3 455 € TTC***	***3 350 € TTC***	***3 140 € TTC***	***2 930 € TTC***	***2 825 € TTC***
Hypalon Grey	***5 030 € TTC***	***4 190 € TTC***	***3 665€ TTC***	***3 560€ TTC***	***3 350€ TTC***	***3 245€ TTC***	***3 140€ TTC***
Hypalon Grey + Grey cover	***5 660 € TTC***	***4 715 € TTC***	***4 190 € TTC***	***4 085 € TTC***	***3 875 € TTC***	***3 665 € TTC***	***3 560 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

Coque aluminium, traitée anti-corrosion
Double plancher aluminium
Peinture poudre marine sur aluminium
Coffre de rangement à l'avant
Cadènes de levage intégrées à la coque
Eva pads antidérapant sur l'intégralité du pont
Bande de ragage
Bande de protection d'étrave
Banc aluminium sur glissières
Gonfleur
Avirons
Réservoir incorporé

360/340 320/300

Tous les équipements standards
Double coffre avant

280/260/240

Tous les équipements standards
Coffre avant

EN OPTION (360/340/320/300/280)

Console C11 et C12



FEDERLIGHT

ANNEXES SEMI-RIGIDES COQUE ALUMINIUM

365/335/315/285/265/245

La **FEDERLIGHT** est la nouvelle annexe en aluminium ultra légère qui se décline en 6 modèles de 2,45 m à 3,65 m.

Fabriquée en aluminium marin haute qualité recyclable, la coque est peinte en blanc grâce à un procédé spécial plus respectueux de l'environnement « le powder coating » qui permet de garantir une finition lisse et durable, et d'apporter une résistance supplémentaire contre la corrosion marine. Le dessin de la coque de chaque modèle a été étudié pour un comportement marin exemplaire pour des unités de petites taille. L'angle du tableau arrière varie d'un modèle à l'autre pour une meilleure assise sur l'eau, et l'angle à l'étrave permet un meilleur passage en mer. L'atout majeur de la **FEDERLIGHT** étant sa légèreté, elle peut néanmoins accueillir de grandes charges. Pour cette nouvelle annexe, 3DTENDER a développé une nouvelle bande de protection de tube plus large, plus légère et plus résistante aux UV, qui ne marque pas votre bateau lors des accostages, et qui protège les flotteurs de votre annexe de l'avant jusqu'à l'arrière.

Pour plus de confort a bord, la distribution des éléments sur le flotteur a été pensée pour une utilisation plus ergonomique. Les tissus de nos flotteurs sont disponibles en PVC Valmex® de la société Melher, ou en Hypalon ORCA®.





CARACTERISTIQUES

	365	335	315	285	265	245
Longueur totale	3.65 m	3.35 m	3.10 m	2.85 m	2.65 m	2.45 m
Longueur intérieure	2.80 m	2.60 m	2.40 m	2.10 m	1.90 m	1.67 m
Largeur	1.64 m	1.64 m	1.64 m	1.55 m	1.55 m	1.55 m
Largeur intérieure	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.80 m	0.80 m
Creux	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m	0.75 m
Angle tableau arrière	15 °	14 °	14 °	16 °	15 °	10 °
Diamètre flotteur	44 cm	44 cm	44 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Compartiments étanches	3	3	3	3	3	3
Poids	49 kg	44 kg	39 kg	36 kg	32 kg	29 kg
Pression Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	6	5	5	4	4	3
Charge max. autorisée	750 kg	700 kg	550 kg	500 kg	450 kg	350 kg
Puissance max. autorisée	20 HP	20 HP	15 HP	8 HP	8 HP	6 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Catégorie de conception	C	C	C	C	C	C
PVC Grey	***3 140 € TTC***	***2 510 € TTC***	***2 300 € TTC***	***2 090 € TTC***	***1 985 € TTC***	***1 880 € TTC***
PVC White	***3 140 € TTC***	***2 510 € TTC***	***2 300 € TTC***	***2 090 € TTC***	***1 985 € TTC***	***1 880 € TTC***
PVC White + Black cover sunbrella	***3 770 € TTC***	***3 035 € TTC***	***2 825 € TTC***	***2 573 € TTC***	***2 436 € TTC***	***2 300 € TTC***
Hypalon Grey	***4 190 € TTC***	***3 560 € TTC***	***3 350 € TTC***	***3 035 € TTC***	***2 825 € TTC***	***2 510 € TTC***
Hypalon White	***4 190 € TTC***	***3 560 € TTC***	***3 350 € TTC***	***3 035 € TTC***	***2 825 € TTC***	***2 510 € TTC***
Hypalon White + Black cover sunbrella	***4 820 € TTC***	***4 085 € TTC***	***3 875 € TTC***	***3 518 € TTC***	***3 276 € TTC***	***2 930 € TTC***

EQUIPEMENT

STANDARD

- Plateforme avant avec revêtement adhérent pour nourrice
- Sangles de fixation de nourrice
- Une paire d'avirons
- Dames de nage et fixations d'avirons pour une double disposition
- Attaches de fixation du tuyau d'alimentation d'essence
- Bande de protection de tube
- Revêtement de pont antidérapant
- Banc en composite
- 4 Poignées de portage
- 4 cadènes en aluminium renforcé
- 4 anneaux de levage
- 4 anneaux d'arrimage
- 1 anneau de remorquage
- Plaque aluminum 3DTENDER pour fixation moteur
- Kit de réparation
- Gonfleur
- Sac accessoires 3DTENDER

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



SAIL TENDER

ANNEXES PLIABLES
PLANCHER GONFLABLE

280



Le **Sail Tender** est une embarcation polyvalente, utilisable à la fois comme annexe classique et comme dériveur à voile ludique.
En moins de 10 minutes, il se transforme en voilier : il suffit d'installer le mât, le gouvernail, la dérive et la voile grâce au kit de gréement rapide et simple d'utilisation.
Parfait pour les adultes à la recherche d'une annexe pratique et multifonction, et idéal pour les enfants qui souhaitent découvrir les plaisirs de la voile !
Compact, léger et facile à manier, le Sail Tender apporte polyvalence et aventure à chaque sortie en mer.

CARACTERISTIQUES

	280
Longeur totale	2.88 m
Largeur	1.50 m
Diamètre flotteur	40 cm
Compartiments étanches	3
Poids	27 kg
Pression Tube	0.25 bar
Nb de passagers	4
Puissance max. autorisée	6 HP
Type d'arbre	Simple S
PVC Black/Blue, Black sail	***1 990 € TTC***
PVC White, White sail	***1 990 € TTC***

EQUIPMENT

STANDARD

Bateau :
Anneaux de remorquage (6)
Pompe de gonflage
Kit de réparation
Sac de rangement

Gréement :
Puits de dérive amovible
Rames (2)
Embase de mât amovible
Dérive
Gouvernail relevable
Mât (4 sections)
Bôme (2 sections)
Voile (3 lattes, point de ris)
Kit de poulies et cordages
Sac de rangement

BLACK SAIL



WHITE SAIL



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%
Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



TWIN AIR

ANNEXES PLIABLES
PLANCHER GONFLABLE

290/270/250/230/200/180/160



3D Tender a développé la gamme **Superlight Twin Air** afin de répondre aux exigences des plaisanciers. Gonflable, pliable, compacte, la **Twin Air** est l'annexe la plus légère du marché. Son poids plume et son faible encombrement vous faciliteront la vie à bord. Elle se range facilement dans son sac à dos de transport.

La **Twin Air** est conçue avec un plancher gonflable haute pression Drop Stitch en nid d'abeille, apportant une grande stabilité à bord. Le plancher monobloc, non démontable, est collé directement à la structure du bateau. Ses tubes coniques apportent un maximum de flottabilité. Elle est équipée de 4 anneaux de levage en inox pour une utilisation sur bossoir ou autres.

L'équipe 3D Tender a sélectionné pour ce produit, le meilleur tissu PVC du marché fabriqué en Allemagne par la marque Mehler. Ce tissu appelé Valmex© a été testé dans différentes conditions de navigation et a répondu aux exigences de notre marque en termes de qualité et de durabilité. Comme toutes les annexes pliables de la gamme 3D Tender, la Twin Air est équipée d'un banc en aluminium réglable, d'une paire d'avirons, d'un gonfleur et d'un sac de transport.

CARACTERISTIQUES

	290	270	250	230	200	180	160
Longueur totale	2.90 m	2.70 m	2.50 m	2.30 m	2.00 m	1.80 m	2.00 m
Longueur intérieure	2.34 m	2.15 m	1.95 m	1.77 m	1.45 m	1.26 m	1.06 m
Largeur	1.36 m	1.35 m	1.35 m	1.34 m	1.31 m	1.29 m	1.29 m
Largeur intérieure	0.67 m	0.67 m	0.67 m	0.66 m	0.63 m	0.62 m	0.61 m
Diamètre tube	34-40 cm	34-40 cm	34-40 cm	32-36 cm	32-35 cm	32-35 cm	30 cm
Compartiments	3+1	3+1	3+1	2+1	2+1	2+1	2+1
Poids	16.9 kg	15.8 kg	14.5 kg	13.8 kg	11.9 kg	10.8 kg	9.6 kg
Pression plancher	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	4	4	3	2	2	2	1
Charge max.	510 kg	484 kg	450 kg	350 kg	250 kg	200 kg	180 kg
Puissance max.	6 HP	6 HP	6 HP	4 HP	4 HP	4 HP	3 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Sac dimensions	98x48x28cm	98x48x28cm	90x48x28cm	90x45x28cm	90x45x28cm	90x45x28cm	90x45x26cm
PVC White	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 040 € TTC***	***935 € TTC***	***893 € TTC***	***830 € TTC***	***788 € TTC***
PVC Black	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 040 € TTC***	***935 € TTC***	***893 € TTC***	***830 € TTC***	***788 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

- Plancher haute pression en nid d'abeille
- Banc en aluminium réglable sur glissières
- Saisines
- Gonfleur
- Kit de réparation
- Avirons
- Sac à dos de transport









ROUND AIR

ANNEXES PLIABLES PLANCHER GONFLABLE

250/235/200/180/160



L'utilisation de matériaux haut de gamme ultra-léger fait de la **Superlight Twin Round Air** l'annexe la plus légère du marché. Cette annexe est gonflable, pliable et facile à ranger dans son sac à dos de transport. La chaise moteur amovible vous permet de replier très facilement l'annexe, et son encombrement est minime.

La **Twin Round Air** est conçue avec un plancher gonflable haute pression Drop Stitch en nid d'abeille apportant une grande stabilité à bord. Le plancher monobloc, non démontable, est collé directement à la structure du bateau.

L'équipe 3D Tender a sélectionné pour ce produit, le meilleur tissu PVC du marché fabriqué en Allemagne par la marque Mehler. Ce tissu appelé Valmex® a été testé dans différentes conditions de navigation et a répondu aux exigences de notre marque en termes de qualité et de durabilité.

Comme toutes les annexes pliables de la gamme 3D Tender, la **Round Air** est équipée d'un banc en aluminium réglable, d'une paire d'avirons, d'un gonfleur et d'un sac de transport.

CARACTERISTIQUES

	250	235	200	180	160
Longueur totale	2.50 m	2.35 m	2.00 m	1.80 m	1.60 m
Longueur intérieure	1.78 m	1.63 m	1.34 m	1.23 m	1.03 m
Largeur	1.33 m	1.33 m	1.14 m	1.01 m	1.00 m
Largeur intérieure	0.61 m	0.61 m	0.48 m	0.44 m	0.43 m
Diamètre tube	36 cm	36 cm	33 cm	28.5 cm	28.5 cm
Compartiments	2	2	2	2	2
Poids	12.2 kg	11.8 kg	9.2 kg	7 kg	6.5 kg
Pression plancher	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	3	2	2	2	1
Charge max.	400 kg	350 kg	250 kg	200 kg	180 kg
Puissance max.	6 HP	4 HP	4 HP	3 HP	3 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Sac dimensions	70x45x32cm	70x45x32cm	70x45x30cm	70x45x27cm	70x45x26cm
PVC Black	***998 € TTC***	***935 € TTC***	***893 € TTC***	***788 € TTC***	***725 € TTC***
PVC White	***998 € TTC***	***935 € TTC***	***893€ TTC***	***788 € TTC***	***725 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

Plancher haute pression en nid d'abeille
Support de moteur modulable
Banc en aluminium réglable sur glissières
Saisines
Gonfleur
Kit de réparation
Avirons
Sac à dos de transport









VIB AIR

ANNEXES PLIABLES
PLANCHER GONFLABLE

330/300/280/250/210

Avec sa carène en forme d'aile de mouette, la **Superlight Twin VIB Air** est conçue pour les plaisanciers à la recherche de vitesse, de confort, notamment dans une mer formée. Gonflable, pliable, facile à ranger dans son sac à dos de transport, la **VIB Air** est équipée de deux housses de protection interchangeables (une noire et une blanche) en néoprène pour un maximum de durabilité.

La **VIB Air** est conçue avec un plancher gonflable haute pression Drop Stitch en nid d'abeille apportant une grande stabilité à bord. Le plancher monobloc, non démontable, est collé directement à la structure du bateau. Elle est équipée de 4 anneaux de levage en inox pour une utilisation sur bossoir ou autres.

L'équipe 3D Tender a sélectionné pour ce produit, le meilleur tissu PVC du marché fabriqué en Allemagne par la marque Mehler. Ce tissu appelé Valmex® a été testé dans différentes conditions de navigation et a répondu aux exigences de notre marque en termes de qualité et de durabilité.



CARACTERISTIQUES

	330	300	280	250	210
Longueur totale	3.30 m	3.00 m	2.80 m	2.50 m	2.10 m
Longueur intérieure	2.16 m	1.85 m	1.83 m	1.55 m	1.40 m
Largeur	1.53 m	1.53 m	1.53 m	1.50 m	1.31 m
Largeur intérieure	0.68 m	0.68 m	0.68 m	0.68 m	0.60 m
Diamètre tube	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	36 cm
Compartiments	3+1	3+1	3+1	2+1	2+1
Poids	34 kg	29 kg	25 kg	22 kg	19 kg
Pression plancher	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	4	4	4	3	2
Charge max.	566 kg	510 kg	500 kg	450 kg	250 kg
Puissance max.	10 HP	10 HP	8 HP	6 HP	4 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Sac dimensions	90x45x40cm	90x45x35cm	90x45x32cm	90x45x30cm	90x45x28cm
PVC Black	***1 775 € TTC***	***1 418 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 040 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

- Plancher haute pression en nid d'abeille
- 2 housses de protection de tubes, en néoprène fixées par velcro
- Banc en aluminium réglable sur glissières
- Davier
- 3 poignées de portage
- Bande de ragage ultra large
- Saisines
- Gonfleur
- Kit de réparation
- Avirons







TWIN V-SHAPE

ANNEXES PLIABLES
PLANCHER GONFLABLE

290/270/250/230/200/180/160



Gonflable, pliable, facile à ranger dans son sac à dos de transport, la **Twin V-Shape** est un modèle léger, ultra rigide, avec une carène en V. Sa forme en aile de mouette offre un excellent passage en mer.

La **V-Shape** est conçue avec un plancher gonflable haute pression Drop Stitch apportant une grande stabilité à bord. Le plancher monobloc, non démontable, est collé directement à la structure du bateau.

Elle est équipée de 4 anneaux de levage en inox pour une utilisation sur bossoir ou autres.

L'équipe 3D Tender a sélectionné pour ce produit, le meilleur tissu PVC du marché fabriqué en Allemagne par la marque Mehler.

Ce tissu appelé Valmex® a été testé dans différentes conditions de navigation et a répondu aux exigences de notre marque en termes de qualité et de durabilité.

CARACTERISTIQUES

	290	270	250	230	200	180	160
Longueur totale	2.90 m	2.70 m	2.50 m	2.30 m	2.00 m	1.80 m	2.00 m
Longueur intérieure	2.34 m	2.15 m	1.95 m	1.77 m	1.45 m	1.26 m	1.06 m
Largeur	1.36 m	1.35 m	1.35 m	1.34 m	1.31 m	1.29 m	1.29 m
Largeur intérieure	0.67 m	0.67 m	0.67 m	0.66 m	0.63 m	0.62 m	0.61 m
Diamètre tube	34-40 cm	34-40 cm	34-40 cm	32-36 cm	32-35 cm	32-35 cm	30 cm
Compartiments	3	3	3	3	3	2	2
Poids	20.3 kg	18.9 kg	17.4 kg	16.6 kg	14.3 kg	12.9 kg	11.5 kg
Pression plancher	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	4	4	3	2	2	2	1
Charge max.	510 kg	484 kg	450 kg	350 kg	250 kg	200 kg	180 kg
Puissance max.	6 HP	6 HP	6 HP	4 HP	4 HP	4 HP	3 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Sac dimensions	98x48 x28cm	98x48 x28cm	98x48 x28cm	98x45 x28cm	98x45 x28cm	90x45 x28cm	90x48 x26cm
PVC Grey / Black	***1 355 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 040 € TTC***	***998 € TTC***	***935 € TTC***	***893 € TTC***
PVC Grey / White	***1 355 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 040 € TTC***	***998 € TTC***	***935 € TTC***	***893 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

Banc aluminium réglable sur glissières
Saisines
Avirons
Gonfleur
Kit de réparation
Bande anti ragage
4 points de levage inox
Sac à dos de transport









TWIN HYPALON

ANNEXES PLIABLES
PLANCHER GONFLABLE

290/270/250/230



Gonflable, pliable, légère, facile à ranger dans son sac de transport, la **Twin Hypalon** est une annexe haut de gamme de la marque 3D Tender.

Elle est conçue avec un plancher gonflable haute pression Drop Stitch apportant une grande stabilité à bord et un revêtement EVA en mousse Antidérapant pour votre confort.

Elle est équipée de 4 anneaux de levage en inox pour une utilisation sur bossoir ou autres.

L'équipe 3D Tender a sélectionné pour ce produit, le meilleur tissu en Hypalon du marché, fabriqué en Belgique par la marque Orca® - Pennel & Flipo.

Le tissu en Hypalon résiste aux températures extrêmes. Pour les zones tropicales, il est indispensable de choisir ce tissu. Le **Twin Hypalon** est ultra résistant à la lumière U.V.

CARACTERISTIQUES

	290	270	250	230
Longueur totale	2.90 m	2.70 m	2.50 m	2.30 m
Longueur intérieure	2.34 m	2.15 m	1.95 m	1.77 m
Largeur	1.36 m	1.35 m	1.35 m	1.34 m
Largeur intérieure	0.67 m	0.67 m	0.67 m	0.67 m
Diamètre tube	34-40 cm	34-40 cm	34-40 cm	34-40 cm
Compartiments	3	3	3	3
Poids	23.4 kg	22.3 kg	21 kg	20.3 kg
Pression plancher	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	4	4	3	2
Charge max.	510 kg	484 kg	450 kg	350 kg
Puissance max.	10 HP	6 HP	6 HP	3.5 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Sac dimensions	98x48x38cm	98x48x38cm	98x48x38cm	98x45x38cm
Hypalon Grey	***2 615 € TTC***	***2 510 € TTC***	***2 363 € TTC***	***2 258 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.


EQUIPEMENT

STANDARD

Hypalon Orca®
Plancher haute pression en nid d'abeille
Banc en aluminium réglable sur glissières
Saisines
Gonfleur
Kit de réparation
Avirons
Sac à dos de transport









TWIN FAST CAT

ANNEXES PLIABLES
PLANCHER GONFLABLE

330/300/280/260/230/200



Nouvelle conception d'annexe style catamaran pour cette **Twin Fastcat**. Gonflable, pliable, légère, facile à ranger dans son sac de transport, la **Fastcat** vous apportera une stabilité exceptionnelle et une vitesse inégalée avec une faible motorisation. Inédit, cette annexe est entièrement auto videur à l'arrêt ! Avec son pont au-dessus du niveau de flottaison, l'eau présente à l'intérieur de l'annexe s'écoule naturellement, vous aurez toujours les pieds au sec.

La **Fastcat** est conçue avec un plancher gonflable haute pression Drop Stitch apportant une grande stabilité à bord et un revêtement de pont en mousse EVA anti-dérapant pour votre confort. Ce plancher est monobloc, non démontable, et collé directement la structure du bateau. Elle est équipée de 4 anneaux de levage en inox pour une utilisation sur bossoir ou autres. L'équipe 3D TENDER a sélectionné pour ce produit, le meilleur tissu PVC du marché fabriqué en Allemagne par la marque Mehler. Ce tissu appelé Valmex® a été testé dans différentes conditions de navigation et a répondu aux exigences de notre marque en termes de qualité et de durabilité.

CARACTERISTIQUES

	FAST 330	FAST 300	FAST 280	FAST 260	FAST 230	FAST 220
Longueur totale	3.30 m	3.00 m	2.80 m	2.60 m	2.30 m	2.00 m
Longueur intérieure	2.61 m	2.33 m	2.13 m	1.90 m	1.60 m	1.32 m
Largeur	1.72 m	1.66 m	1.66 m	1.58 m	1.53 m	1.48 m
Largeur intérieure	0.74 m	0.70 m	0.70 m	0.65 m	0.65 m	0.63 m
Diamètre tube	44 cm	44 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Compartiments	3	3	3	3	3	3
Poids	34 kg	31 kg	27 kg	25 kg	21 kg	18 kg
Pression plancher	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar	0.80 bar
Pression tube	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	4	4	4	3	2	2
Charge max.	566 kg	510 kg	484 kg	450 kg	350 kg	250 kg
Puissance max.	15 HP	10 HP	6 HP	6 HP	4 HP	4 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S	Simple S
Sac dimensions	99x65x45cm	99x65x40cm	99x60x40cm	99x55x35cm	99x55x35cm	99x55x35cm
PVC Olive / White	***1 418 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 154 € TTC***	***1 040 € TTC***
PVC Black / Light Grey	***1 418 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 154 € TTC***	***1 040 € TTC***
PVC Orange / White	***1 418 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 154 € TTC***	***1 040 € TTC***
PVC Grey / Light Grey	***1 418 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 154 € TTC***	***1 040 € TTC***
PVC Pink / White	***1 418 € TTC***	***1 313 € TTC***	***1 250 € TTC***	***1 208 € TTC***	***1 154 € TTC***	***1 040 € TTC***

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

EQUIPEMENT

STANDARD

Plancher haute pression drop stitch
Banc aluminium réglable sur glissières
4 points de levage inox
Avirons
Gonfleur
Kit de réparation
Sac à dos de transport






WORLD TRAVEL

ANNEXES PLIABLES PLANCHER A LATES

235/200



La **World Travel** est une annexe gonflable, pliable, facile à ranger dans son sac de transport, à plancher latté conçue pour les plaisanciers recherchant une annexe confortable, résistante et apportant d'avantage d'espace à bord pour le rangement.

Ses tubes coniques apporteront une grande stabilité à l'annexe et un confort accru en navigation.

La **World Travel** est fabriquée avec un tissu PVC composé d'une trame polyester ultra-résistante, d'une enduction extérieure de protection à l'environnement marin et d'une enduction intérieure hermétique.

CARACTERISTIQUES

	WORLD 235	WORLD 200
Longueur totale	2.35 m	2.00 m
Longueur intérieure	1.83 m	1.47 m
Largeur	1.31 m	1.31 m
Largeur intérieure	0.60 m	0.60 m
Diamètre tube	37-22 cm	37-22 cm
Compartiments	2	2
Poids	21 kg	21 kg
Pression plancher	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	3	3
Charge max.	350 kg	350 kg
Puissance max.	3.5 HP	3.5 HP
Type d'arbre	Simple S	Simple S
Sac dimensions	98x49x35cm	98x49x35cm
PVC Grey	***472 € TTC***	***440 € TTC***
PVC Black	***472 € TTC***	***440 € TTC***



EQUIPEMENT

STANDARD

Plancher à lattes
Banc aluminium réglable sur glissières
Avirons
Sac à dos de transport





Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



PILOT 560

BATEAU PORTUAIRE COQUE ALUMINIUM

Grand frère de la gamme, le **Pilot560** est un bateau de servitude portuaire et de passage 3D Tender. Le **Pilot560** est le spécialiste de l'aide à la manœuvre portuaire pour les bateaux de toutes tailles. Son design compact et son faible tirant d'eau lui permettent de manœuvrer dans les zones les plus difficiles d'accès.

Le bateau est extrêmement robuste avec sa coque en aluminium H5083 de 4 mm d'épaisseur et sa structure interne dense de 3 mm. Les 15 cm de renfort en Poyruea tout autour de la coque assurent une protection maximale en cas de contact, sans marquer les bateaux.

En option : T-top, protection moteur, winch



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	5.60 m
Longueur intérieure	5.45 m
Largeur	2.30 m
Largeur intérieure	2.00 m
Creux	1.20 m
Diamètre protection	15 cm
Poids	700 kg
Nb de passagers	8
Charge max.	800 kg
Puissance max.	140 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	C
Réservoir	**90 L**
Pilot	***31 037 € TTC***
Pack Pilot	***54 780 € TTC***

Couleur de protection : noir ou blanc



EQUIPEMENT

PILOT 560 STANDARD

Coque Aluminium grise traitée anti-corrosion
Deux mats de remorquage directement liés à la structure du bateau
Console de pilotage avec coffre de rangement et siège attenant
Siège pilote avec coffres de rangement
Pont EVA antidérapant
Protection PU de 15 cm
Deux plateformes d'accès à l'arrière
Pont autovideur
2 coffres de rangement à l'avant
2 coffres de rangement à l'arrière avec assises
2 marches d'accès à la plateforme avant / assises
Plateforme de travail à la proue du bateau
Anneau de remorquage à l'étrave
6 taquets
Baille à mouillage

PACK PILOT + DIVISION 222 + SUZUKI DF 100

Tous les équipements standard (ci-dessus)
Homologation division 222
Carte de navigation professionnelle
Moteur SUZUKI DF 100
Commande pupitre encastrable
Direction hydraulique M0150
Pompe de cale automatique



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



PILOT 420

BATEAU PORTUAIRE COQUE ALUMINIUM

Le **Pilot420** est un bateau de servitude portuaire de la marque 3D Tender, dessiné par notre architecte Samy Boubezari. Le **Pilot420** est le spécialiste de l'aide à la manœuvre portuaire des bateaux de toutes tailles. Sa ligne compacte et son faible tirant d'eau lui permettent de manœuvrer dans les zones les plus difficiles d'accès. Il est doté d'une étrave arrondie, dite à « marotte », qui lui permet de réaliser sa fonction en tant que bateau pousseur. Son fond plat, son bon rapport largeur/longueur et le design de sa carène, lui procurent une excellente stabilité et manoeuvrabilité en mer.

Le bateau est extrêmement robuste avec sa coque en Aluminium H5083 en 5mm d'épaisseur et une structure interne dense de 3mm. Son renfort en PU de 20 cm présent tout autour de sa coque, apporte une protection maximale en cas de contact, sans marquer les bateaux. Les plans de structure ont été validés par la société de classification Bureau Veritas.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	4.20 m
Longueur intérieure	4.00 m
Largeur	2.30 m
Largeur intérieure	1.00 m
Creux	0.86 m
Diamètre protection	20 cm
Compartiments étanches	6
Poids	450 kg
Nb de passagers	4
Charge max.	650 kg
Puissance max.	60 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	D
Réservoir	**60 L**
Pilot	***21 588 € TTC***
Pack Pilot	***35 508 € TTC***

Couleur de protection : noir ou blanc




EQUIPEMENT

PILOT 420 STANDARD

Coque Aluminium grise
Deux mats de remorquage directement liés à la structure du bateau
Console de pilotage
Siège pilote avec coffre de rangement
Pont EVA antidérapant et autovideur
Protection PU de 20 cm
Deux plateformes d'accès à l'arrière
Pont autovideur
2 coffres de rangement à l'avant
2 marches d'accès à la plateforme avant
Plateforme de travail à la proue du bateau
Double trappe d'accès
Anneau de remorquage à l'étrave
4 taquets
Baille à mouillage

PACK PILOT + DIVISION 222 + SUZUKI DF 50

Tous les équipements standard (ci-dessus)
Homologation division 222
Carte de navigation professionnelle
Moteur SUZUKI DF 50
Commande pupitre encastrable
Direction hydraulique MO 100
Pompe de cale automatique
Coupe-batterie



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



E-PILOT 420

BATEAU PORTUAIRE COQUE ALUMINIUM

L' E-Pilot 420 est un bateau de servitude portuaire de la marque 3D Tender, et constitue une alternative électrique. L' E-Pilot 420 est le spécialiste de l'aide à la manœuvre portuaire des bateaux de toutes tailles. Sa ligne compacte et son faible tirant d'eau lui permettent de manœuvrer dans les zones les plus difficiles d'accès. Il est doté d'une étrave arrondie, dite à « marotte », qui lui permet de réaliser sa fonction en tant que bateau pousseur. Son fond plat, son bon rapport largeur/longueur et le design de sa carène, lui procurent une excellente stabilité et manoeuvrabilité en mer.

Le bateau est extrêmement robuste avec sa coque en Aluminium H5083 en 5mm d'épaisseur et une structure interne dense de 3mm. Son renfort en PU de 20 cm présent tout autour de sa coque, apporte une protection maximale en cas de contact, sans marquer les bateaux. Les plans de structure ont été validés par la société de classification Bureau Veritas.



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	4.20 m
Longueur intérieure	4.00 m
Largeur	2.30 m
Largeur intérieure	1.00 m
Creux	0.86 m
Diamètre protection	20 cm
Compartiments étanches	6
Poids	450 kg
Nb de passagers	4
Charge max.	650 kg
Puissance max.	60 HP
Type d'arbre	Simple L
Catégorie de conception	D
Réservoir	**60 L**
Pack E-Pilot	***65 030 € TTC***

Couleur de protection : noir ou blanc




EQUIPEMENT

PILOT 420 STANDARD

Coque Aluminium grise
Deux mats de remorquage directement liés à la structure du bateau
Console de pilotage
Siège pilote avec coffre de rangement
Pont EVA antidérapant et autovideur
Protection PU de 20 cm
Deux plateformes d'accès à l'arrière
Pont autovideur
2 coffres de rangement à l'avant
2 marches d'accès à la plateforme avant
Plateforme de travail à la proue du bateau
Double trappe d'accès
Anneau de remorquage à l'étrave
4 taquets
Baille à mouillage

PACK PILOT + DIVISION 222 + TORQEEDO 12,0 RL

Tous les équipements standard (ci-dessus)
Homologation division 222
Carte de navigation professionnelle
Moteur TORQEEDO 12,0 RL équivalent 25cv
Commande pupitre encastrable
Direction hydraulique
Pompe de cale automatique
Double batterie
Chargeur
Coupe-batterie



Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%

Dans les régions à climat tropical, l'utilisation des bateaux 3D TENDER en PVC est exclue de la garantie. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

SIEGES BOLSTER



SIEGE BOLSTER L - S01

LONGUEUR	38 CM
LARGEUR	70 CM
HAUTEUR	75 CM
ASSISE	73 CM
PRIX	1 355€ TTC



SIEGE BOLSTER XL - S02

LONGUEUR	40 CM
LARGEUR	95 CM
HAUTEUR	75 CM
ASSISE	78 CM
PRIX	1 670€ TTC



BOLSTER FISHING - S03

LONGUEUR	69 CM
LARGEUR	75 CM
HAUTEUR	82 CM
ASSISE	82 CM
PRIX	3 149€ TTC



BOLSTER PILOT - S04

LONGUEUR	35 CM
LARGEUR	45 CM
HAUTEUR	105 CM
ASSISE	70 CM
PRIX	1 565€ TTC



BOLSTER PILOT - S05

LONGUEUR	34 CM
LARGEUR	67 CM
HAUTEUR	75 CM
ASSISE	52 CM
PRIX	1 248€ TTC



LEANING POST - S06

LONGUEUR	42 CM
LARGEURW	74 CM
HAUTEUR	83 CM
ASSISE	83 CM
PRIX	776€ TTC



BOLSTER PILOT - S07

LONGUEUR	35 CM
LARGEUR	35CM
HAUTEUR	63 CM
ASSISE	35CM
PRIX	1 032€ TTC



BOLSTER PILOT - S08

LONGUEUR	38 CM
LARGEUR	56 CM
HAUTEUR	75 CM
ASSISE	56 CM
PRIX	1 284€ TTC

SIEGE JOCKEY



JOCKEY SIMPLE - J01

LONGUEUR	53 CM
LARGEUR	35 CM
HAUTEUR	96 CM
ASSISE	57 CM
PRIX	830€ TTC



JOCKEY PILOT - J02

LONGUEUR	69 CM
LARGEUR	33 CM
HAUTEUR	96 CM
ASSISE	68 CM
PRIX	935€ TTC



JOCKEY WINGS - J03

LONGUEUR	96 CM
LARGEUR	33 CM
HAUTEUR	93 CM
ASSISE	57 CM
PRIX	1 049 € TTC



JOCKEY SUSPENSION - J04

LONGUEUR	42 CM
LARGEUR	35 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	60 CM
PRIX	1 994€ TTC



SIEGE JOCKEY DOUBLE - J05

LONGUEUR	112 CM
LARGEUR	33 CM
HAUTEUR	100 CM
ASSISES	73 CM
PRIX	1 565€ TTC

BANQUETTES



BANQUETTE SIMPLE - B01

LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	80 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	829€ TTC



BANQUETTE DOUBLE XPRO - B02

LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	90 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 040€ TTC



BANQUETTE DOUBLE PATROL - B03

LONGUEUR	38 CM
LARGEUR	70 CM
HAUTEUR	75 CM
ASSISE	73 CM
PRIX	1 250€ TTC



BANQUETTE TRIPLE PATROL L - B04

LONGUEUR	45 CM
LARGEUR	119 CM
HAUTEUR	80 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 469€ TTC



BANQUETTE TRIPLE PATROL XL - B05

LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	130 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	60 CM
PRIX	1 670€ TTC

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.



BANQUETTE DOUBLE NIVIDIC - B08

LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	123 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	50 CM
PRIX	1 102€ TTC



BANQUETTE ALU TRIPLE - B09

LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	123 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	50 CM
PRIX	1 134€ TTC



BANQUETTE TRIPLE - B11

LONGUEUR	45 CM
LARGEUR	114 CM
HAUTEUR	80 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 469€ TTC

CONSOLES



CONSOLE DROITE - C01

LONGUEUR	45 CM
LARGEUR	62 CM
HAUTEUR	147 CM
ASSISE	-
PRIX	1 197€ TTC



CONSOLE AVEC SIEGE AVANT - C02

LONGUEUR	83 CM
LARGEUR	62 CM
HAUTEUR	149 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 418€ TTC



CONSOLE BASCULANTE - C03

LONGUEUR	83 CM
LARGEUR	62 CM
HAUTEUR	149 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 565€ TTC



CONSOLE L PATROL - C04

LONGUEUR	97 CM
LARGEUR	66 CM
HAUTEUR	175 CM
ASSISE	48 CM
PRIX	1 985€ TTC



CONSOLE XL PATROL - C05

LONGUEUR	90 CM
LARGEUR	82 CM
HAUTEUR	175 CM
ASSISE	48 CM
PRIX	2 510€ TTC



CONSOLE JOCKEY ULTIMATE - C06

LONGUEUR	180 CM
LARGEUR	30 CM
HAUTEUR	86 CM
ASSISE	46 CM
PRIX	1 040€ TTC

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

CONSOLE JOCKEY L - C07



LONGUEUR	117 CM
LARGEUR	45 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 259€ TTC

CONSOLE JOCKEY XL - C08



LONGUEUR	130 CM
LARGEUR	35 CM
HAUTEUR	90 CM
ASSISE	60 CM
PRIX	1 565€ TTC

CONSOLE FISHING - C09




LONGUEUR	136 CM
LARGEUR	82 CM
HAUTEUR	198 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	2 519€ TTC

CONSOLE PATROL - C10



LONGUEUR	45 CM
LARGEUR	82 CM
HAUTEUR	148 CM
ASSISE	-
PRIX	1 889€ TTC

PACK TENDER- C11



LONGUEUR	40 CM
LARGEUR	80 CM
HAUTEUR	105 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 775€ TTC

CONSOLE SIEGE PILOT ULTIMATE - C12



LONGUEUR	40 CM
LARGEUR	80 CM
HAUTEUR	105 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 250€ TTC

CONSOLE CABINE PATROL - C14



LONGUEUR	160 CM
LARGEUR	130 CM
HAUTEUR	200 CM
ASSISE	-
PRIX	7 664€ TTC

CONSOLE XPRO 445 / 490 - C15



LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	54 CM
HAUTEUR	132 CM
ASSISE	-
PRIX	1 176€ TTC

CONSOLE XPRO 535 / 589 - C16



LONGUEUR	72 CM
LARGEUR	57 CM
HAUTEUR	155 CM
ASSISE	56 CM
PRIX	1 440€ TTC

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

CONSOLE NIVIDIC 460 / PILOT 420 - C20




LONGUEUR	70 CM
LARGEUR	70 CM
HAUTEUR	170 CM
ASSISE	-
PRIX	1 956€ TTC

CONSOLE NIVIDIC 550 / PILOT 560 - C21



LONGUEUR	92 CM
LARGEUR	62 CM
HAUTEUR	170 CM
ASSISE	55 CM
PRIX	1 807€ TTC

CONSOLE BASCULANTE IQ6/IQ5 - C22



LONGUEUR	-
LARGEUR	-
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	3 540€ TTC

CONSOLE BLACK MILITARY - C23



LONGUEUR	48 CM
LARGEUR	94 CM
HAUTEUR	130 CM
ASSISE	-
PRIX	4 416€ TTC

ROLL-BAR / BIMINI

ROLL BAR NIVIDIC 360/390 - R01



LONGUEUR	35 CM
LARGEUR	90 CM
HAUTEUR	170 CM
ASSISE	-
PRIX	577€ TTC

ROLL BAR SEAT NIVIDIC 360 - R02



LONGUEUR	80 CM
LARGEUR	90 CM
HAUTEUR	170 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	830€ TTC

ROLL BAR NIVIDIC 420/460 - R03



LONGUEUR	30 CM
LARGEUR	110 CM
HAUTEUR	110 CM
ASSISE	-
PRIX	629€ TTC

ROLL BAR SEAT NIVIDIC 420/460 - R04



LONGUEUR	30 CM
LARGEUR	110 CM
HAUTEUR	150 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	935€ TTC

ROLL BAR BIMINI DREAM6 - R07



LONGUEUR	35 CM
LARGEUR	126 CM
HAUTEUR	160 CM
ASSISE	-
PRIX	2 900€ TTC

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

ROLL BAR BIMINI DREAM655 - R08



LONGUEUR	40 CM
LARGEUR	138 CM
HAUTEUR	180 CM
ASSISE	-
PRIX	3 245€ TTC

ROLL-BAR DOUBLE PATROL - R09



LONGUEUR	40 CM
LARGEUR	90-120 CM
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	892€ TTC

PATROL ENGINE PROTECTION - R10



LONGUEUR	-
LARGEUR	90-120 CM
HAUTEUR	149 CM
ASSISE	-
PRIX	2 940€ TTC

ROLLBAR ECHELLE - R11



LONGUEUR	-
LARGEUR	-
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	3 720€ TTC

ROLLBARPLATEFORM - R11S



LONGUEUR	-
LARGEUR	-
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	3 500€ TTC

ROLL-BAR XPRO 445/490/535 - R12



LONGUEUR	35 CM
LARGEUR	100 CM
HAUTEUR	140 CM
ASSISE	-
PRIX	892€ TTC

ROLL BAR XPRO SEAT - R13



LONGUEUR	80 CM
LARGEUR	100 CM
HAUTEUR	140 CM
ASSISE	45 CM
PRIX	1 145€ TTC

LIGHTS ROLLBAR RESCUE 430 / XPRO 420 - R17



LONGUEUR	-
LARGEUR BA	90-110
HAUTEUR	140 CM
PRIX	888€ TTC

T-TOP(420/550) - T01



LONGUEUR	160 CM
LARGEUR	115 CM
HAUTEUR	200 CM
ASSISE	-
PRIX	1 418€ TTC

ACCESSOIRES

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

T-TOP(600/860) - T02



LONGUEUR	160 CM
LARGEUR	130 CM
HAUTEUR	200 CM
ASSISE	-
PRIX	1 523€ TTC

ACCESSOIRES DIVERS

FERMETURE CABINE PATROL - A10



LONGUEUR	125 CM
LARGEUR	-
HAUTEUR	195 CM
ASSISE	-
PRIX	1 040€ TTC

GARDE-CORPS PATROL 600/860 - A11



LONGUEUR	45 CM
LARGEUR	62 CM
HAUTEUR	147 CM
ASSISE	-
PRIX	830€ TTC

PLAQUE MOTEUR - A14



LONGUEUR	38 CM
LARGEUR	7 CM
EPAISSEUR	5MM
ASSISE	-
PRIX	45€ TTC

MAT DE REMORQUAGE - A08



LONGUEUR	-
LARGEUR	-
HAUTEUR	80 CM
ASSISE	-
PRIX	305€ TTC

MAT DE SKI DREAM655 - A09



LONGUEUR	-
LARGEUR	-
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	515€ TTC

BAIN DE SOLEIL - A18



LONGUEUR	180 CM
LARGEUR	160 CM
HAUTEUR	20 CM
ASSISE	-
PRIX	650€ TTC

PROTECTION ETRAVE - A21



LONGUEUR	800 CM
LARGEUR	8 CM
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	308€ TTC

FEUX DE NAVIGATION - A07



LONGUEUR	10 CM
LARGEUR	5 CM
HAUTEUR	43 CM
ASSISE	-
PRIX	317€ TTC

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

SUPPORT DE CANNE SIMPLE - A01



LONGUEUR	7 CM
LARGEUR	14 CM
HAUTEUR	26 CM
ASSISE	-
PRIX	104€ TTC

SUPPORT DE CANNES DOUBLE - A02




LONGUEUR	7 CM
LARGEUR	20 CM
HAUTEUR	26 CM
ASSISE	-
PRIX	136€ TTC

SUPPORT 5 CANNES - A03



LONGUEUR	10 CM
LARGEUR	20 CM
HAUTEUR	35 CM
ASSISE	-
PRIX	335€ TTC

SUPPORT 9 CANNES - A13



LONGUEUR	0.25 CM
LARGEUR	100 CM
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	490€ TTC

PLUSIEURS TAUD NIVIDIC - A19.1.2.3.4.5.6



BOLSTER	192€ TTC
CONSOLE	259€ TTC
BANQUETTE	213€ TTC
ALL BOAT	797€ TTC
FULL	1300€ TTC

SUPPORT SONDEUR XPRO



LONGUEUR	-
LARGEUR	-
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	75€ TTC

ECHELLE DE TUBE - A12



LONGUEUR	50 CM
LARGEUR	35 CM
HAUTEUR	154 CM
ASSISE	-
PRIX	241€ TTC

GILET AUTO - A17



LONGUEUR	60 CM
LARGEUR	35 CM
HAUTEUR	-
ASSISE	-
PRIX	54€ TTC

BOX T-TOP AVEC VERROU - A04



LONGUEUR	55 CM
LARGEUR	55 CM
HAUTEUR	25 CM
ASSISE	-
PRIX	388€ TTC

ACCESSOIRES

Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans pré-avis.

ACCESSOIRES ANNEXES

AC SAC ANNEXES



<250	66€ TTC
>250	80€ TTC

AC BANCS 40 À 131 CM



PRIX	54 à 94€ TTC

AC AVIRONS ANNEXES 108 À 168 CM



PRIX	42 à 58€ TTC

ROUES DE MISE A L'EAU - A05



LONGUEUR	15 CM
LARGEUR	10 CM
HAUTEUR	35 CM
ASSISE	-
PRIX	136€ TTC

ROUES DE MISE A L'EAU ALU - A06



LONGUEUR	25 CM
LARGEUR	15 CM
HAUTEUR	50 CM
ASSISE	-
PRIX	230€ TTC

TAUD COMPLET ANNEXE



De 185 à 250	49€ TTC
De 270 à 320	56€ TTC
De 360 à 380	75€ TTC

DIRECTIONS HYDRAULIQUES

DIRECTION SEAFIRST 100



Max	90CV
PRIX	567€ TTC

DIRECTION SEAFIRST 150



Max	150CV
PRIX	629€ TTC

DIRECTION SEAFIRST 350



Max	350CV
PRIX	907€ TTC

L'ESPRIT 3D TENDER

3D Tender est aujourd'hui présent dans 14 pays, en Europe et ailleurs. Un exploit rendu possible par 17 ans d'expérience et de savoir-faire, mais aussi grâce à une collaboration étroite avec nos revendeurs qui nous attribuent leur confiance.

En mettant tous nos efforts à produire des modèles de bateaux de grande qualité, nous avons pu mettre en place la gamme de produits la plus diverse sur le marché tout en proposant des prix concurrentiels afin de garantir l'expérience maritime pour tous.

Entreprise ancrée dans ses origines bretonnes, c'est la passion de la mer qui nous pousse à innover grâce à une équipe de spécialistes.

Nous pouvons désormais nous placer 1er des ventes de semi-rigides et annexes en France, une position que nous devons à la proximité entre nous et les passionnés des produits 3D Tender, que ce soit pour vous conseiller ou vous venir en aide à la moindre houle qui viendrait perturber votre navigation.

Nous sommes également reconnaissant de la confiance accordée par les autres amoureux de la mer et de la navigation à nos produits que nous continuerons de concevoir avec passion et innovation.





Merci de naviguer avec nous !



CATALOGUE

BAC DE TRI

international@3dtender.com

+33 2 29 02 72 85

3D TENDER

HIGH PERFORMANCE RESEARCH & DEVELOPMENT